




TOIMINTAOHJEESSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ

ABCDE

Systemaattinen peruselintoimintojen arviointimalli, jossa peruselintoiminnot arvioidaan kiireellisyysjärjestyksessä (A: Airway - hengitystie, B: Breathing - hengitys, C: Circulation - Verenkierto, D: Disability - Tajunta, E: Exposure - Vammat)

AKUUTTI TERVEYSONGELMA

- Hengitystie-este / yliherkkyysreaktio
- Hengitysvaikeus / hengenahdistus, joka ei helpota käytössä olevalla lääkityksellä
- Rintakipu, joka ei helpota käytössä olevalla lääkityksellä
- Rytmihäiriö, joka aiheuttaa oireita
- Poikkeava verenpaine, joka aiheuttaa oireita
- Alentunut tajunnantaso
- Aivoverenkiertohäiriöoire
- Kouristelu, joka ei lopu käytössä olevalla lääkityksellä
- Tapaturma, epäily vammasta (esim. kaatuminen, putoaminen)
- Verenvuoto, tyrehdyttäminen ei onnistu
- Haava, verenvuodon tyrehdyttäminen ei onnistu / tarve ompeleille
- Vatsakipu
- Epäily infektiosta / korkea kuume
- Mielenterveysongelma

DNR*

Do Not Resuscitate eli päätös elvyttämättä jättämisestä, ei rajaa pois muita hoitomuotoja

ENSIHOIDON TIKE

Ensihoidon tilannekeskus, arvioi hätäkeskuksessa kiireettömäksi luokitellut (D) ensihoitotehtävät soittamalla kohteeseen

HTA

Hoidontarpeenarvio, joka voidaan tehdä ensihoidon tai kotisairaalan yksikön toimesta asiakkaan kotona tai puhelimitse

HOITOLINJA/HOIDON RAJAUS*

Asiakkaan arvot ja toiveet huomioiva, lääketieteellisesti perusteltu suunnitelma asiakkaan hoitamisesta elämän loppuvaiheessa, sisältää esim. tiedon sairauden pahenemisvaiheessa tehtävistä tutkimuksista/toimenpiteistä, sairaalasiirroista ja annettavasta lääkehoidosta

*Palliativinen hoito ja saattohoito -Käypä hoito -suosituksen (2019) mukaan

Toimintaohjeen sijainti IMS-järjestelmässä

- Jatkohoitoon siirtyminen ja potilassi joittelu -> Ympäri vuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaan akuutti terveysongelma